




Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI

DIMENSIONE ETICHETTE (mm)	
BASE (mm.)	60
ALTEZZA (mm.)	60
SIGLA FORMATO	A
CONFEZIONE minima	25 pz.





MATERIALE
PVC ADESIVO
A D

							
9906	9907	9908	9909	9910	9911	9912	9913
							
9914	9915	9916	9917	9918	9919	9920	9921
							
9922	9923	9924					
							
9930	9931	9932	9933	9934	9935	9936	9937
							
9938	9939	9940	9941	9942	9943	9944	9945
							
9946	9947						
							
9951	9952	9953	9954	9955	9956	9957	9958
							
9959	9960	9961	9962	9963			

Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI

DIMENSIONE ETICHETTE (mm)	
BASE (mm.)	60
ALTEZZA (mm.)	80
SIGLA FORMATO	A
CONFEZIONE minima	25 pz.

MATERIALE
PVC ADESIVO
A D

 PERICOLO 9966	 IMPIANTO AD AVVIAMENTO AUTOMATICO 9967	 MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO 9968	 MACCHINA IN MOVIMENTO 9969	 CORRENTE ELETTRICA 9970	 QUADRO ELETTRICO 9971	 QUADRO SOTTO TENSIONE 9972
 IMPIANTO IN TENSIONE 9973	 SCARICHE ELETTRICHE 9974	 ALTA TENSIONE 9975	 115 VOLT 9976	 220 VOLT 9977	 230 VOLT 9978	 380 VOLT 9979
 400 VOLT 9980	 500 VOLT 9981	 INFIAMMABILI 9982	 ESPLOSIVI 9983	 TOSSICO 9984	 VELENO 9985	 NOCIVO 9986
 CORROSIVO 9987	 COMBURENTE 9988	 RISCHIO BIOLOGICO 9989	 RADIAZIONI 9990	 PERICOLO ZONA CONTROLLATA 9991	 PERICOLO ZONA SORVEGLIATA 9992	 LASER 9993
 RUMOROSITÀ SUPERIORE A 85 dB (A) 9994	 PERICOLO DI USTIONE 9995	 TEMPERATURA PERICOLOSA 9996	 ALTE TEMPERATURE 9997	 ORGANI IN MOTO 9998	 RADIAZIONI ULTRAVIOLETTI DA SALDATURA USARE LO SCHERMO 9999	 PROTEZIONE SCHEGGE 10000
 ATTENZIONE ALLE MANI 10001	 CARICHI SOSPESI 10002	 VIETATO L'INGRESSO 10010	 VIETATO L'INGRESSO AI NON ADETTI 10011	 NON AVVICINARSI 10012	 VIETATO RIPARARE E LUBRIFICARE DURANTE IL MOTO 10013	 VIETATO PULIRE E LUBRIFICARE DURANTE IL MOTO 10014
 NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA 10015	 NON EFFETTUARE MANOVRE 10016	 QUI NON USARE ACQUA PER SPENGERE INCENDI 10017	 NON BERE ACQUA NON POTABILE 10018	 VIETATO SOSTARE E PASSARE SOTTO LE FORCHE DEL CARRELLO 10019	 VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE 10020	 NON TOGLIERE LE SPINE 10021



MATERIALE PVC ADESIVO	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)	
A D	Ø	60



10070



10071

DIMENSIONE ETICHETTE (mm)			
BASE (mm.)	60	85	170
ALTEZZA (mm.)	80	165	330
SIGLA FORMATO	A	B	C
CONFEZIONE	25 pz	10 pz	1 pz

MATERIALE PVC ADESIVO
A D



10072



10073

DIMENSIONE ETICHETTE (mm)	
BASE (mm.)	50
ALTEZZA (mm.)	25
SIGLA FORMATO	A

MATERIALE PVC ADESIVO
A D



9136

Triangolo lato mm. 50
Conf. da 30 etichette (6 etichette per foglio)

Conf. da 50 etichette (10 etichette per foglio)



10060



10061



10062



10063



10064



10065



10066



10067



10068



10069

ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI

Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI

MATERIALE PVC ADESIVO A D	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)	
	BASE (mm.)	125 250
	ALTEZZA (mm.)	30 60
	SIGLA FORMATO	A B

Formato A: conf. da 25 etichette (singole)
Formato B: conf. da 5 etichette (singole)

24 VOLT 9150	48 VOLT 9151	110 VOLT 9152		
220 VOLT 9101	380 VOLT 9102	500 VOLT 9103		
3000 VOLT 9104	6000 VOLT 9105	10000 VOLT 9106		
15000 VOLT 9107	30000 VOLT 9108	MONOFASE 9109		
TRIFASE 9110	TRIFASE + NEUTRO 9111	ALLARME 9112	EMERGENZA 9113	LUCE 9114
FORZA 9115	LUCE E FORZA 9116	 9117	20000 VOLT 9154	GENERATORE LUCE 9155

Formato A: conf. da 50 etichette (10 etichette per foglio)
Formato B: conf. da 10 etichette (singole)

MATERIALE PVC ADESIVO A D	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)	
	BASE (mm.)	25 60
	ALTEZZA (mm.)	60 120
	SIGLA FORMATO	A B

 220 VOLT 9170	 380 VOLT 9171	 9172	 9173	Formato A  	Formato B  220 VOLT
---	---	---	---	---	--

MATERIALE PVC ADESIVO A D	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)		
	BASE (mm.)	80 165 330	
	ALTEZZA (mm.)	40 85 170	
	SIGLA FORMATO	A B C	

Formato A: conf. da 25 etichette (5 etichette per foglio)
Formato B: conf. da 10 etichette (singole)
Formato C: conf. da 1 etichetta

 9370	 9118
--	---

 9119	 9120	 9121	 9122
 9180	 9181	 9182	 9183

ETICHETTE PER IMPIANTI ELETTRICI

MATERIALE PVC ADESIVO A D	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)							
	BASE (mm.)	40	60	220 Volt	380 Volt	400 Volt	PERICOLO TENSIONE	220 Volt
	ALTEZZA (mm.)	45	70	9127	9128	9129	9130	9131
	SIGLA FORMATO	A	B	Formato A			Formato B	

Formato A: conf. da 30 etichette (6 etichette per foglio)
Formato B: conf. da 15 etichette (3 etichette per foglio)

MATERIALE PVC ADESIVO A D	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)							
	LATO (mm.)	20	50	9132	9133	9134	9135	9136
	SIGLA FORMATO	A	B	Formato A			Formato B	

Formato A: conf. da 75 etichette (15 etichette per foglio)
Formato B: conf. da 30 etichette (6 etichette per foglio)

MATERIALE PVC ADESIVO A D	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)			Formato A			Formato B			Formato C			
	DIAMETRO (mm.)	10	20	30									
	SIGLA FORMATO	A	B	C	Formato A: conf. da 140 etichette (28 etichette per foglio) Formato B: conf. da 60 etichette (12 etichette per foglio) Formato C: conf. da 30 etichette (6 etichette per foglio)								

9220 9221 9222 9223 9224 9225 9226 9227 9228 9229 9230 9231 9232 9233 9234 9235 9236 9237 9238

MATERIALE PVC ADESIVO A D	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)			Formato A 9380				Formato B 9380		Formato C 9380			
	BASE (mm.)	25	50	100									
	ALTEZZA (mm.)	15	30	60	Formato A: conf. da 80 etichette (16 etichette per foglio) Formato B: conf. da 40 etichette (4 etichette per foglio) Formato C: conf. da 10 etichette (singole)								
	SIGLA FORMATO	A	B	C									

Formato A: conf. da 10 etichette (singole)							Formato B: conf. da 5 etichette (singole)							MATERIALE PVC ADESIVO A D
9501	9502	9503	9504	9505	9506	9507	9508	9509	9510	9511	9512	9513	Norma UNI - ISO 780 Formati: A = mm. 85x125 B = mm. 125x175 SIGNIFICATO DEI SIMBOLI: Art. 9501 - Fragile manipolare con precauzione Art. 9502 - Non utilizzare ganci Art. 9503 - Alto Art. 9504 - Imbracare qui Art. 9505 - Teme l'umidità Art. 9506 - Limiti della temperatura Art. 9507 - Centro di gravità Art. 9508 - Non rotolare Art. 9509 - Lato proibito per la presa col carrello a mano Art. 9510 - Limite di carico per accatastamento Art. 9511 - Teme il calore Art. 9512 - Proteggere dal calore e dalle sorgenti radioattive Art. 9513 - Prese laterali a mezzo di pinze	

CARTELLINI DI AVVERTIMENTO

Da applicare agli interruttori, ai quadri elettrici, etc. Indispensabile per segnalare al personale situazioni momentanee di pericolo, eliminando il rischio di manovre errate. Materiale: PVC rigido satinato scrivibile. Misura: mm. 150 x 80 . Disponibili in confezioni di 20 cartellini uguali.



ETICHETTE PER TUBAZIONI

UNI 5634/1997

Materiale: PVC autoadesivo

Formato A: mm 175x30 conf. da 5 etichette (singole)

Formato B: mm 350x60 conf. da 5 etichette (singole)

Esempio di applicazione




Parte tagliabile a seconda della direzione del flusso

Le etichette riportanti fluidi pericolosi, devono essere abbinare ai simboli di sostanza pericolosa presenti a pag. 65

Gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa l'aria)



Altri liquidi



Vapore e acqua surriscaldata

92061	92062	92063	92064
92065	92066	92067	92068
92069	92070	92071	92072
92073			

Oli minerali, oli vegetali, oli animali, e combustibili liquidi

92081	92082	92083	92084
92085	92086	92087	92088
92089	92090	92091	92092
92093	92094	92095	92096
92097	92098	92099	92100
92101	92102	92103	92104
92105	92106	92107	92108
92109	92110	92111	92112
92113	92114	92115	92116
92117	92118	92119	92120
92121	92122	92123	92124
92125	92126	92127	92128
92129	92130	92131	92132
92133	92134		

Acidi

92141	92142	92143	92144
92145	92146	92147	92148
92149	92150	92151	92152

92153	ACIDO NITRICO	92154	ACIDO OSSALICO	92155	ACIDO PERCLORICO	92156	ACIDO SOLFIDRICO
92157	ACIDO SOLFORICO	92158	ANIDRIDE ACETICA	92159	BISOLFITO DI SODIO	92160	BROMO
92161	CLORIDRINA SOLFORICA	92162	CLORURO FERRICO	92163	POLICRORURO DI ALLUMINIO	92164	OLEUM

Aria

92181	ANDATA	92182	RITORNO	92183	ALIMENTAZIONE	92184	SCARICO
92185	ARIA	92186	ARIA COMPRESSA	92187	ARIA CONDIZIONATA	92188	ARIA INDUSTRIALE
92189	ARIA STRUMENTALE	92190	VUOTO	92191	ARIA MEDICALE		

Alcali (o basici)

92201	ANDATA	92202	RITORNO	92203	ALIMENTAZIONE	92204	SCARICO
92205	CIANURI	92206	FORMALDEIDE	92207	IPOCLORITO DI SODIO	92208	LATTE DI CALCE
92209	MANDATA DI SALAMOIA	92210	RITORNO DI SALAMOIA	92211	SALAMOIA	92212	SODA CAUSTICA

Acqua

92221	ANDATA	92222	RITORNO	92223	ALIMENTAZIONE	92224	SCARICO
92225	ACQUA	92226	ACQUA ADDOLCITA	92227	ACQUA AMMONIACALE	92228	ACQUA CALDA
92229	ACQUA DEIONIZZATA	92230	ACQUA DEMINERALIZZATA	92231	ACQUA DI CIRCOLAZIONE	92232	ACQUA DI POZZO
92233	ACQUA DI RISCALDAMENTO	92234	ACQUA DI TORRE	92235	ACQUA DISTILLATA	92236	ACQUA EMULSIONATA
92237	ACQUA INDUSTRIALE	92238	ACQUA MARE	92239	ACQUA NON POTABILE	92240	ACQUA OSMOTIZZATA
92241	ACQUA POTABILE	92242	ACQUA RICICLATA	92243	ACQUA DI RAFFREDDAMENTO	92244	ACQUA REFRIGERATA
92245	ACQUA FREDDA SANITARIA	92246	ACQUA CALDA SANITARIA				

Estinzione incendi

92251	ANDATA	92252	RITORNO	92253	ALIMENTAZIONE	92254	SCARICO
92255	ACQUA ANTINCENDIO	92256	VAPORE ANTINCENDIO				

FRECCHE

MATERIALE PVC ADESIVO A D	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)	
	BASE (mm.)	175 350
	ALTEZZA (mm.)	30 60
	SIGLA FORMATO	A B



9305



9306



9301



9302



9303



9304



9307



9308

Formato A: conf. da 5 etichette (singole)
Formato A: conf. da 5 etichette (singole)

SEGNALETICA PER BOMBOLE

MATERIALE PVC ADESIVO A D

Formato: mm. 230 x 70

OSSIGENO

9808



9809

ANIDRIDE CARBONICA

9815

ARGON

9816

INFIAMMABILI

9817

ACETILEN

9818

OSSIDANTE

9819

ELIO

9820

TOSSICO E/O CORROSIVO

9821

INERTE

9822

PROTOSSIDO D'AZOTO

9823

Materiale: Alluminio Formati: A mm. 250 x 350 B mm. 330 x 500

COLORI DI IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI	
SECONDO NORMA UNI 5634	
VERDE	ACQUA
GRIGIO ARGENTO	VAPORE E ACQUA SURRISCALDATA
MARRONE	GAS ALLO STATO LIQUIDO (SOLCO A VAPORIZZAZIONE) (SOLCO A VAPORIZZAZIONE)
GIALLA OCRA	GAS ALLO STATO GASSOSO O LIQUIDATO (SOLCO A VAPORIZZAZIONE)
ARANCIONE	ACIDI
VIOLETTA CHIARO	ALCALI
AZZURRO CHIARO	ARIA
NERO	ALTRI FLUIDI
ROSSO	ESTINZIONE INCENDI
BIANCO	COMBURENTI
GIALLO	


10363

COLORI IDENTIFICATIVI PER LE BOMBOLE DI GAS COMPRESI, LIQUEFATTI O DISCIOLTI					
IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO PRINCIPALE ASSOCIATO AL GAS					
TIPO DI PERICOLO	INFAMMABILE	OSSIDANTE	TOSSICO E CORROSIVO	TOSSICO E INFAMMABILE	TOSSICO E NON INFAMMABILE
COLORE	VERDE	ROSSO	GIALLA	ROSSO	GIALLA
COLORI SPECIFICI PER I GAS PIU' COMUNI					
TIPO DI GAS	COLORAZIONE	TIPO DI GAS	COLORAZIONE		
ACETILENE C ₂ H ₂	MARRONE ROSSICCO	ETILENE C ₂ H ₄	ROSSO		
AMMONIACA NH ₃	GIALLA	IDROGENO H ₂	ROSSO		
ANIDRIDE CARBONICA CO ₂	GRIGIO SCURO	OSSIGENO O ₂	BIANCO		
ARGON Ar	VERDE SCURO	PROTOSSIDO D'AZOTO N ₂ O	BLU		
AZOTO N ₂	NERO	ARIA AD USO INDUSTRIALE	VERDE CHIARO		
CLORO Cl ₂	GIALLA	ARIA RESPIRABILE	BIANCO + NERO		
ELIO He	MARRONE	MISCELA ELIO-OSSIGENO AD USO RESPIRATORIO	BIANCO + MARRONE		


10707

LETTERE E NUMERI

MATERIALE PVC ADESIVO A D	DIMENSIONE ETICHETTE (mm)					
	BASE (mm.)	16	24	34	56	70
	ALTEZZA (mm.)	24	34	60	99	124
	SIGLA FORMATO	A	B	C	D	E



9350




9351





9352



9353




Formato A: conf. da 160 etichette (40 etichette per foglio)
Formato B: conf. da 150 etichette (25 etichette per foglio)
Formato C: conf. da 50 etichette (5 etichette per foglio)
Formato D: conf. da 10 etichette (singole)



ETICHETTE PER IMBALLO


Materiale: PVC adesivo

Formati: A = mm. 50x70 B = mm. 125x175

 NOCIVO HARMFUL MINDERGIFTIG NOCIF 9601	 IRRITANTE IRRITANT REIZEND IRRITANT 9602	 MOLTO TOSSICO VERY TOXIC SEHR GIFTIG TRE TOXIQUE 9603	 TOSSICO TOXIC GIFTIG TOXIQUE 9604	 COMBURENTE OXIDIZING BRANDFÖRDERND COMBURANT 9605	 ESPLOSIVO EXPLOSIVE EXPLOSIONSEFÄHRLICH EXPLOSIF 9606	 CORROSIVO CORROSIVE ÄTZEND CORROSIF 9607
 FACILMENTE INFIAMMABILE HIGHLY FLAMMABLE LEICHTZÜNDLICH FACILEMENT INFLAMMABLE 9608	 ESTREMAMENTE INFIAMMABILE EXTREMELY FLAMMABLE HOCHENTZÜNDLICH FACILEMENT INFLAMMABLE 9609	 PERICOLOSO PER L'AMBIENTE DANGEROUS FOR THE ENVIRONMENT UMWELTGEFÄHRDEND DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT 9610	 Formato A Conf. da 25 etichette			 Formato B Conf. da 10 etichette

Materiale: PVC adesivo

Formati: A = mm. 28x28 B = mm. 43x43 C = mm. 57x57

 9630	 9631	 9632	 9633	 9634	 9635	 9636
 9637	 9638	 9639	Formato A - Conf. da 60 etich. 		Formato B - Conf. da 30 etich. 	
			Formato C - Conf. da 25 etichette 			



R 33: PERICOLO DI EFFETTI CUMULATIVI.
S 35: NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.

NOCIVO

AVVERTENZE

- CONTIENE PCB PCT SUSCETTIBILI DI PROVOCARE EFFETTI CUMULATIVI NELL' ORGANISMO E DI CONTAMINARE L'AMBIENTE.
- EVITARE OGNI CONTATTO DIRETTO CON IL LIQUIDO E/O VAPORE CONTENENTI PCB PCT.
- EVITARE CHE I RIFIUTI CONTENENTI PCB PCT, SIA LIQUIDI CHE SOLIDI, VENGANO SCARICATI NELLE FOGNE O NEI CANALI DI SCOLO, NE' SIANO ABBANDONATI SUL TERRENO.
- LE OPERAZIONI DI ESERCIZIO, DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE IN CONDIZIONI NORMALI E DI EMERGENZA, NONCHE' LE ATTIVITA' DI SMALTIMENTO, DEVONO ESSERE CONDOTTE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE NORME CEE 19/6 AL PUNTO 'A' E 'D' E 11-19 CAPITOLI 3-4 O DI ALTRE NORME TECNICHE, IN PARTICOLARE ISPEZIONI E/O INTERVENTI DI EMERGENZA CONSEGUENTI ALL'INGENUO DEVONO ESSERE ESEGUITI UTILIZZANDO MASCHERE CON FILTRO PER ACIDO CLORIDRICO O PER VAPORI ORGANICI. METALLICI ERMETICI DI ADEGUATA ROBUSTEZZA E CONSERVATI FINO ALLO SMALTIMENTO FINALE SECONDO LE PRESCRIZIONI TECNICHE DETTATE DALLA DELIB. DEL COM. INTERN. 27/07/1964.
- IN CASO DI FUNZIONAMENTO ANORMALE DELL' APPARECCHIO CONSULTARE IL FABBRICANTE MANUTENTORE.
- IN CASO DI PERDITE DI LIQUIDO CONTENENTE PCB PCT DALL' APPARECCHIO TELEFONARE A:
- IN CASO DI INCENDIO CHIAMARE I V.V.F.F. AVVERTENDO CHE TRATTASI DI APPARECCHIATURA CONTENENTE PCB PCT. VIETATO APRIRE LA SEGREGAZIONE DELL' APPARECCHIO SE NON DAL PERSONALE AUTORIZZATO.

9802

Materiale: PVC adesivo e Alluminio
Formati: A = mm. 175x235
B = mm. 250x350

Materiale: PVC adesivo e Alluminio
Formati: A = mm. 150x105
B = mm. 210x150

ATTENZIONE
I condensatori di questa batteria
contengono POLICLOROBIFENILE

Xn

PCB

R: PERICOLO DI EFFETTI CUMULATIVI.
S: NON DISFARSI DEL PRODOTTO E DEL RECIPIENTE SE NON CON LE DOVUTE PRECAUZIONI.

DA NON DISPREZIORE NELL'AMBIENTE

9801

Materiale: PVC adesivo
Formato: mm. 105x75



PETROLIO LAMPANTE O CHEROSENE PER RISCALDAMENTO RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO

R 10 - INFIAMMABILE.
R 38 - IRRITANTE PER LA PELLE.
R 52/53 - NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI. A LUNGO TERMINE PERICOLOSO PER L'AMBIENTE ACQUATICO.
R 65 - NOCIVO: PUO' CAUSARE DANNI AI POLMONI IN CASO DI INGESTIONE PER LA SALUTE.
S 61 - NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE.
S 62 - IN CASO DI INGESTIONE NON PROVOCARE IL VOMITO; CONSULTARE SUBITO IL MEDICO E MOSTRARGLI L'ETICHETTA.

9904

Materiale: PVC adesivo
Formati: A = mm. 50x100



ATTENZIONE
CONTIENE AMIANTO

Respirare polvere di amianto è pericoloso per la salute.
Seguire le norme di sicurezza.

9701

Materiale: alluminio Misure: mm. 60 x 60 Confezione da 50 pz.

